

IK-93T HAWK

Mechanisierte, handgeführte Brennschneidmaschine

Leistungseigenschaften und Vorteile

■ Pistolenförmiger Steuergriff

Der ergonomische Steuergriff bietet eine komfortable Handhabung der Maschine.

■ Zentralisierte Bedienungselemente

Alle Funktionen, einschließlich Schneid-Sauerstoffabschaltung, Kupplungsbedienung und Geschwindigkeitsregelung befinden sich im Griff für eine problemlose Einhandbedienung.

■ Universal Autogen-Brennschneidmaschine

Senkrechte, kreisförmige- und Fasenschnitte, können durch Auswahl der entsprechenden Option ausgeführt werden.

■ Kompakt und geringes Gewicht

Die Maschine wiegt lediglich 7.5 kg. Durch das schmale Gehäuse in Verbindung mit dem Handgriff, kann die Maschine leicht von einer Platte zur anderen getragen werden.

■ Fasenskala

Der Brennerwinkel kann mittels gradueller Fasenskala akkurat eingestellt werden.


Multifunktionales Schneiden von hoher Qualität

Maschinenhandgriff mit zentral angeordneten Bedienungselementen

Die IK-93T Hawk ist speziell ausgelegt auf den einfachen Einhandbetrieb. Ihre zentral angeordneten Bedienungselemente (Geschwindigkeitswählscheibe, Richtungsfunktion, Kupplung und Schneidsauerstoff „EIN“) sind komfortabel zu erreichen. Das flexible Steuerrad bietet maximale Beweglichkeit, wodurch ein Richtungswechsel während des Schneidens einfach durchgeführt werden kann. Die schmale und leichtgewichtige Führungsschiene ist leicht zu transportieren und zu positionieren. Die Winkelskala auf dem Brennerhalter gewährleistet akkurate Fasenschnitte. In Kombination mit dem optionalen Zubehör können eine große Bandbreite von Blechen mit der IK-93 T Hawk zugeschnitten werden.



Führungsschiene für gerade Schnitte mit der IK-93 Schiene



Handgeführtes Schneiden

Die IK-93T Hawk ist eine tragbare Brennschneidmaschine, welche in erster Linie für qualitativ hochwertiges senkrecht von Hand geführtes Schneiden entwickelt wurde. Neben der hohen Schnittqualität und dem reibungslosen Betrieb, demonstriert sie ein noch nie dagewesenes Maß an Mobilität.

Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Führungsschiene 1800 mm für IK-93	90018	Endlos verlängerbar
Kreisschneideinrichtung für IK-93	33353	Für Kreise: Ø 100 - 1100 mm
Kantenführungsrolle	T60038959	Für Fasenschnitte entlang der Plattenkante
Netzteil / Transformator	222.002.207	Für 42V Modell

Technische Spezifikation

IK-93T Hawk

Schneidbereich	5 - 100 mm
Schneidgeschwindigkeit	100 - 1000 mm/min
Fasenschnitt	0 ~ 45°
Kupplung	Abzugähnliches Bedienelement
Geschwindigkeitsregelung	IC-Steuerung, stufenlos regelbar
Hitzeschutz	Doppelwärmeschutzschild
Eingangsleistung	AC 220V / AC 42V
Abmessungen (exkl. Brennereinheit)	L380 x B130 x H210 mm
Gewicht	7.5 kg


Ausführung

Modelle	Artikelnr.
IK-93T Hawk B - type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B - type 220V	TBPJ64009-16

Lieferumfang

Maschinengehäuse mit Brennerset
Schneiddüsen (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Netzkabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch

CNC Schneidmaschinen



KOIKE ist der Weltmarktführer der weitreichendsten Schneid-Produktlinie für Sauerstoff-, Plasma- und Laserschneidmaschinen.

Kataloge können Sie unter info.germany@koike-europe.com anfordern.



Verkauf und Service

NIEDERLANDE

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
T: +31 (0)75 612 72 27

FRANKREICH

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

ITALIEN

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

DEUTSCHLAND

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com